

F. KANALIZACIJA

Nr. (11) 182 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

VILNIUS

SMALYNĖS

108-C-12

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	KET	300		155.74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	-		0.00	155.74	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	315	5.05	150.69	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 2.15	153.59
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 5.05	150.69
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 4.71	151.03
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 21.2.100...
					Sudarė (parašas) (pavardė) MŠULIKAS
					Patikrino (parašas) (pavardė) H. JASUKEV.
					1990 m... 09... mėn. 02 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)