ITI 182c

Praeinamojo kolektoriaus _____ Nr.(____) 69 KORTELĖ 149-A-11
(įrenginio pavadinimas) (abrise) (plane) (planšeto nomenklatūra)

_____ Vilnius Architektų
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI: a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis: PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		126,67
Žemė				
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	4,90×3,60		

Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Skersmenys mm	Atst. nuo dugno m	Altitudės
1-2	1	šilumos	plien		1,56	125,11
	2	—"—	—"—		2,58	124,09
	3	vandent	ket	150	2,56	124,11
	4	kabelis			1,36	125,31
	5	kabelis			1,96	124,71

Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? _____

Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) Vamzd. izolieti ø nustat. neinformuoj.

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 028604 4

	(pavardė)	(parašas)
Sudarė	Kreivis	
Patikrino		

198 7 m. 07 mėn. 24 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)

51