8

ITI Nr. 91[8]

Vandent. (Komunikacija) | kameros (Įrenginio pavadinimas) | Nr.(3) 231 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Šiltnamių (Gatvė) | 149 - C - 8 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			118.28
Žemė				0		118.28
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	2.00 × 2.95	2.83		115.45
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus	2.36	115.92
				Apačia		
	Nr. 2	ket	100	Viršus	2.36	115.92
				Apačia		
	Nr. 3	pl	50	Viršus	2.36	115.92
				Apačia		
	Nr. 4	pl.	50	Viršus	2.36	115.92
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7	72		Viršus		
				Apačia		

Lipynės met. kopet. (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01.3.3215.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

197.. m. 07 mėn. 18 d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp.ITI-84