


Nr.(_____) 117 KORTELE

77/32-0393, 154-C-3
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			209.72
Žemė		Gruntas		0.00		209.72
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1000	2.40		207.32
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	200	Viršus		
				Apacia	2.68	207.04
	Nr. 2	PE	200	Viršus		
				Apacia	2.69	207.03
	Nr. 3	PVC	160	Viršus		
				Apacia	2.38	207.34
	Nr. 4	PVC	160	Viršus		
				Apacia	2.64	207.08
	Nr. 5	PVC	160	Viršus		
				Apacia	2.38	207.34
	Nr. 6			Viršus		
				Apacia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apacia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apacia		

Lipynės 9, met.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6060112.55$; $Y = 588243.74$

UAB "Kerista"

Objekto nr. 2015-13

Sudarè

Waiting

T. Vaičiulis

Patikrino

Vaccines

T. Vaičiulis

2015-08-21
(jrenqinio tyrinėjimo data)