

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Žirgo Sodų 5-oji
(gatvė)


Kortelė Nr.() 93

93 - C - 14
(77/33 -0365)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6065415,77

Y= 586121,44



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	
Dangtis		KET	300	—		172,59	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	—		172,59	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		PVC	400	1,70		170,89	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			Aukščių sistema LAS 07	
				Apačia	1,91	170,68		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1,91	170,68		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,89	170,70		
	Nr.4	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,89	170,70		
	Nr.5			Viršus				Objektas:
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				Patikrino
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				(pavardė)
				Apačia				
						2016 m. 07 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)	