

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Prūsų
(Gatvė)


Nr.() 4 KORTELĖ

76/31-0067 (170 – B – 4)
(Planšetų nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	600			149.23
Žemė		Asfaltas		0.00		149.23
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1000	4.63		144.60
Vamzdžiai	Nr. 1	Keram	500	Viršus	4.13	145.10
				Apačia	4.63	144.60
	Nr. 2	Keram	500	Viršus	4.13	145.10
				Apačia	4.63	144.60
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.55	147.68
				Apačia	1.71	147.52
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6059211.52; Y = 581532.35

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

M. Juozaponis
Parašas Pavardė

Patikrino

Parašas Pavardė

2019-12-20

(įrenginio tyrinėjimo data)