| КАНАЛИЗАЦИЯ колодец № (| 23) Fopo | Герод Риль пос | | | Улица | Menezoan - | axary | Дело № | | 19 <u>60 r.</u> | |
|--|------------|----------------------------|----------|--------------------|---|--------------------|---|------------------|---------|-----------------|--|
| Чертеж колодиа М. 1: 2,5 102. 29 | | Отметки | | | | | | | | | |
| | | Лотка | | Труб | | прив | язка | is a | L | | |
| | | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № | 1 1 | THE MAIN STATE OF THE PARTY OF | | | | |
| | 102.29 | 99.01 | 98.99 | | | | 11.86 | | 5.97 | _ | |
| | | | | | | | اا٠٥٨ | y - / | / | Nevezón | |
| | | | | | | | | | 7.01 | | |
| | | | | | | | | | E.d. | | |
| | _ | " | | , | | } | | | 1 3 | | |
| | | r | | | | | | | | | |
| 1360 1380 | | <u> </u> | <u> </u> | | · . | } | | | | | |
| 199.73 gno | | ОПИСАНИЕ | | | | | | | | | |
| | | Состояние колодца и матер. | | | т Р У Б | | | | | | |
| 0.90 | Крышк | а чугунная | | Вх | | Выход | | Тодкл. № | Пол | дкл. № | |
| 17777 | Стены | кирп бет. | | диам. | матер. | диам. матер | . диам | s. матер. | диам. | матер. | |
| 0.80 | _ | | | _ 1360×600 / | upne | 1380×690 Kup | | | | } | |
| | 1 | Дно кирп ь бет. | | | Институт проектирования городского и сельского Отдел изысканий | | | | | | |
| 199.01 600 -> 398.99 | | Скобы 2 мет | | | Объект 3235 — строительства Отдел изыскании | | | | | | |
| | Наличи | Наличие воды | | | Гл. гес | | | 5- | - Vogue | | |
| | | Наличие газа | | | Рук. группы Исполнитель Дата United the second s | | Axay | | Maguell | | |
| | | Год строительства 19 | | | | Чертил Проверил | | | | | |